

Réunion  
Groupe AVNIR



12 juin 2014



# Agenda

- **Introduction**
- **Sensibilisation des institutionnels**
- **Sensibilisation et information des professionnels de santé**
- **Information des patients**
- **Avnir en 2015 ?**

# Introduction

Réunion Groupe AVNIR • 12 juin 2014



# 2014-2015 :

environnement favorable pour aborder la vaccination

2014

2015...

Avril- Aout

Sept - Dec

Jan-Juin

Stratégie Nationale de Santé

Loi de Santé Publique

CSIS-CSF (mesure 14)

PLFSS 2015

Discussion Loi Santé Publique

Loi dépendance

Loi dépendance

Campagne Grippe

Semaine de la vaccination (Eur, France) / Calendrier vaccinal 2015

Validation Loi Santé Publique  
Validation Loi dépendance (suite)

# Actualités

## Avis HCSP Vaccination contre la grippe saisonnière chez les personnes âgées et les professionnels de santé

- Il recommande notamment :
  - la poursuite des campagnes annuelles de vaccination contre la grippe des personnes âgées de 65 ans et plus.
  - la poursuite de la vaccination contre la grippe des personnels de santé qui doit s'intégrer dans un programme global de prévention de l'infection nosocomiale, en complément des mesures barrières.
- <http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=424>
- Date de mise en ligne : 06/06/2014

The screenshot shows the HCSP website interface. At the top right, there is a search bar and the text "Suivre le HCSP". Below this is a navigation menu with links: "LE HCSP", "AVIS ET RAPPORTS", "LA REVUE ADSP", and "LE POINT SUR". The main content area features the HCSP logo and the title "Vaccination contre la grippe saisonnière chez les personnes âgées et les professionnels de santé". A breadcrumb trail reads "accueil > avis et rapports". The main text begins with "La grippe saisonnière touche annuellement 2 à 8 millions de personnes en France et entraîne le décès de plusieurs milliers de personnes, essentiellement des personnes de plus de 65 ans. Le HCSP a revu les données récentes - notamment les méta-analyses - relatives à la vaccination contre la grippe des personnes âgées, le risque particulier de grippe chez les professionnels de santé, le risque de grippe nosocomiale liée aux soignants ainsi que les études relatives à l'intérêt de vacciner les soignants pour protéger les patients." On the right side, there is a sidebar with a search bar and a list of documents: "Avis: 185 ko", "Rapport: 1341 ko", "Date du document : 28/03/2014", "Date de mise en ligne : 06/06/2014", and "Autres documents portant sur: Vaccination, Bénéfice/risque, Couverture vaccinale, Efficacité vaccinale".

# Enquête AVNIR

- Journées Nationales d'Infectiologie - Bordeaux - 11-13 juin 2014
  - Poster
  - Abstract
- Equipe Pr Launay

## N-04 Couverture vaccinale grippe et pneumocoque, connaissances et perception de la vaccination de patients atteints d'un déficit immunitaire secondaire

P. Loubet<sup>1,2</sup>, S. Kernels<sup>1,2,3</sup>, M. Groh<sup>2,3</sup>, P. Loulergue<sup>1,2</sup>, O. Launay<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup>Insem CIC Cochin Pasteur, Paris; <sup>2</sup>Unité de Pneumologie Hôpital Cochin; <sup>3</sup>Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Paris, France

---

### INTRODUCTION

**Importance de la vaccination chez les immunodéprimés**  
Recommandations spécifiques (HCSP, ISGA) **Peu de données disponibles sur la couverture vaccinale dans cette population**

---

### METHODES

**Etude Transversale observationnelle**  
**Cohorte AVNIR<sup>®</sup> regroupant des patients ayant un déficit immunitaire secondaire** **Questionnaire en ligne<sup>®</sup> diffusé par email en 2013 aux membres des associations de patients de la cohorte AVNIR**

**2 volets:**  
- Statut vaccinal vie-à-vie de la grippe et du pneumocoque  
- Connaissances et perception des vaccinations

---

### RESULTATS

#### Caractéristiques de la population (N=3653)

	N	%
Age* (Moyenne)	447 (26)	
Sexe (homme)	441 (26)	
Médicats de fond		
- Médicats auto-immuns	3081 (27)	
- Transplantiés ou en attente de transplantation	478 (27)	
- Médicats immunosuppresseurs	374 (26)	
Au moins un traitement immunosuppresseur	3430 (26)	
Connaissances et/ou immunosuppression	3300 (26)	
Biostatut	1379 (26)	
Chirurgie oncologique	58 (1)	
Radiothérapie	37 (1)	
Plus de 3 visites de soins par an	3360 (26)	
Niveau d'éducation		
- Baccalauréat	911 (26)	
- Supérieur et équivalent	2351 (26)	
Habitude de consommation de soins	2287 (26)	
Membre d'une association de patients	2741 (26)	

#### Facteurs associés au fait d'être ou non vacciné

*Analyse Multivariée (régression logistique)*

	Grippe	Pneumocoque
	Odds Ratio [IC95%]	Odds Ratio [IC95%]
Être traité par biostatut	0.52 [0.44-0.61]	0.34 [0.29-0.41]
Être membre d'une association de patients	1.57 [1.10-1.84]	1.49 [1.24-1.79]
Connaissances sur la vaccination		
- Lignes	1	1
- Feuilles	1.68 [1.20-2.00]	1.38 [1.10-1.79]
- Médicaments	2.00 [1.65-2.48]	2.40 [1.82-3.05]
- Étiquettes	2.69 [2.00-3.62]	2.75 [2.00-3.78]

---

#### Couvertures vaccinales

**Grâce 80% patients (207-85), Perçues 94% (3250-89-89)**

	N	%	Prévalence
	N	%	%
<b>Grâce</b>			207/85 (24%)
Age			
- 18-64 ans	1883 (148)	51%	89/148 (61%)
- ≥ 65 ans	1770 (177)	10%	48/177 (27%)
Sexe			
- Homme	1893 (177)	9%	50/177 (27%)
- Femme	1883 (148)	8%	48/148 (32%)
Médicats de fond			
- Médicats auto-immuns	1379 (148)	11%	37/148 (26%)
- Transplantés	1770 (177)	10%	48/177 (27%)
- Médicats immunosuppresseurs	1379 (148)	10%	37/148 (26%)
Au moins un traitement immunosuppresseur	1379 (148)	10%	37/148 (26%)
Connaissances et/ou immunosuppression	1379 (148)	10%	37/148 (26%)
Biostatut	1379 (148)	10%	37/148 (26%)
Chirurgie oncologique	58 (1)	1%	1/58 (2%)
Radiothérapie	37 (1)	1%	1/37 (3%)
Plus de 3 visites de soins par an	1379 (148)	10%	37/148 (26%)
Niveau d'éducation			
- Baccalauréat	911 (26)	10%	37/911 (4%)
- Supérieur et équivalent	2351 (26)	10%	37/2351 (2%)
Habitude de consommation de soins	2287 (26)	10%	37/2287 (2%)
Membre d'une association de patients	2741 (26)	10%	37/2741 (1%)

#### Opinion et souhaits

- 73% des participants avaient une bonne opinion sur la vaccination.
- Les raisons les plus fréquentes de mauvaise opinion étaient :
  - Les arguments « contre » dans les médias et sur internet (24%)
  - Les opinions divergentes dans l'entourage (23%)
  - L'expérience personnelle (21%)
- 91% des participants souhaitaient plus d'informations sur les vaccins recommandés dans leur pathologie et 89% sur les maladies prévenues par ces vaccins.
- 82 % des participants souhaitaient recevoir ces informations par le médecin prescripteur en charge leur maladie de fond.

- Couvertures vaccinales **faibles**.
- Faire partie d'une association de patients et avoir une plus grande connaissance sur les vaccins et la vaccination étaient associés à une plus grande vaccination.
- Les patients sous biostatut étaient moins vaccinés : crainte des effets secondaires ou d'inefficacité?
- Les patients sont demandeurs de plus d'information concernant les vaccins indiqués et contre indiqués dans leur pathologie.

**Plus d'information = Plus de vaccination**

# AVNIR, aujourd'hui et demain

- **3 axes de travail mis en œuvre depuis janvier 2014**
  - Information des patients
  - Sensibilisation des institutionnels
  - Sensibilisation et information des professionnels de santé
- **Où en est le travail d'AVNIR sur ces 3 axes ?**
- **Comment avancer et aller plus loin ?**

# Sensibilisation des institutionnels

Réunion Groupe AVNIR • 12 juin 2014





# Sensibilisation des institutionnels

- En avril, AVNIR a apporté sa **contribution à la Stratégie National de Santé** avec un document comportant :
  - Une présentation du groupe AVNIR
  - Un rappel des deux actions de 2013 : le sondage sur la vaccination des personnes immunodéprimées et le colloque au Sénat
  - Une présentation des grands enseignements tirés du sondage
- Et a formulé 2 propositions principales :
  - Intégrer la vaccination dans le parcours de soin du patient pour améliorer la couverture vaccinale.
  - Systématiser l'envoi de bon de vaccination pour les personnes immunodéprimées.

# Sensibilisation & information des institutionnels

Réunion Groupe AVNIR • 12 juin 2014



# Table ronde co-organisée avec la SPILF

- Objectifs : Sensibiliser les sociétés savantes de chacune des disciplines concernées à la place de la vaccination dans la prise en charge globale des patients.

Démontrer son importance et le rôle des spécialistes via les résultats de l'enquête.

Aboutir à une prise de décision sur des actions à mettre en place : des sociétés savantes vers leurs adhérents.

# Table ronde co-organisée avec la SPILF

- Principe : Convier un / des représentant(s) de chaque société savante via un courrier co-signé AVNIR + associations directement concernée (d'où pré-identification des contacts clés) + SPILF à une table-ronde d'une demi-journée.

Table-ronde articulée en 5 points :

- Présentation AVNIR
- Présentation SPILF
- Les actions AVNIR : sondage, colloque, contribution
- Enseignements du sondage
- Discussion sur les actions à mener

# Table ronde co-organisée avec la SPILF

- Avancement : Un accord de principe du Pr Schmidt au nom de la SPILF pour co-initier et soutenir des actions du Groupe AVNIR en direction des professionnels de santé (23/04).

Proposition du principe de table ronde et de sa co-organisation le 13/05.

Suivi en cours.

# Table ronde co-organisée avec la SPILF

- A faire : Définir le fichier exact des représentants de société savante invitée et les co-invités.

Définir une date optimale avec la SPILF.

Préparer les courriers d'invitation.

Diffuser les courriers accompagné des résultats spécifiques de l'enquête (kit de sensibilisation) et suivre les retours.

# Kit de sensibilisation

- 5 kits :
  - Résultats globaux
  - Résultats sur la population des personnes greffées et en attente de greffes
  - Résultats sur la population des personnes touchées par une maladie auto-immune rhumatismale
  - Résultats sur la population des personnes touchées par un cancer, un lymphome, une leucémie
  - Résultats sur la population des personnes touchées par le psoriasis et le rhumatisme psoriasique.

# Kit de sensibilisation

- Une structure commune :
  - Genèse et constat, 1 slide
  - L'enquête, méthodologie, 1 slide
  - Résultats principaux, 1 slide
  - Les propositions d'AVNIR, 1 slide
  - Les résultats globaux issus du poster / abstract du Pr Launay, 2 slides
  - Les résultats détaillés selon le profil vaccinal Grippe et Pneumococque, 7 slides





# Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

Résultats globaux

Proposé par le Groupe de réflexion AVNIR (Associations Vaccination Immunodéprimées Réalité) composé de 11 associations de patients, avec le soutien de Pfizer.

# AVNIR, le premier groupe de réflexion dédié à la vaccination des personnes immunodéprimées

## Genèse et constats de départ

En janvier 2013, 11 associations de patients\* se sont réunies au sein d'un groupe de réflexion appelé **AVNIR (Associations VacciNation Immunodéprimées Réalités)**, dans une même volonté de travailler ensemble sur le sujet qui les concernait : la vaccination des personnes immunodéprimées suite à une maladie ou à un traitement.

Elles sont parties du **constat d'un manque d'informations et de connaissances sur la vaccination**, les recommandations, les contre-indications et le calendrier vaccinal, et ce tout spécialement chez les personnes immunodéprimées, des personnes tout particulièrement à risque.

*\*ACS-France (Action contre les Spondylarthropathies - France), AFS (Association France Spondylarthrites), ALLIANCE DU CŒUR, ANDAR (Association Nationale de Défense contre l'Arthrite Rhumatoïde), ASF (Association des Sclérodermiques de France), France Lymphome Espoir, France Psoriasis, HTAPFrance (Hypertension Artérielle Pulmonaire France), Leucémie Espoir Paris Ile-de-France, LMC-France (Leucémie Myéloïde Chronique - France), RENALOO (maladies rénales, greffe, dialyse).*

---

Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

2

# AVNIR, le premier groupe de réflexion dédié à la vaccination des personnes immunodéprimées

## Un sondage inédit auprès des personnes immunodéprimées

Pour démarrer son travail de réflexion, le groupe AVNIR a élaboré **un sondage sur la vaccination des personnes immunodéprimées**, avec le soutien institutionnel de Pfizer.

L'enquête, auto-administrée sur internet de juin à septembre 2013, a été diffusée par email, de façon large, aux adhérents des associations de patients et aux personnes concernées par le sujet avec qui les associations sont en contact.

Ce sondage a connu un beau succès, puisqu'il a totalisé plus de 5 000 réponses, dont plus de **3 653 prises en compte dans l'analyse**.

L'ensemble de ces réponses a permis au groupe AVNIR de tirer plusieurs résultats probants concernant le niveau de connaissance, les perceptions et la réalité de la vaccination de ce type de population.

Les résultats ont été transmis à l'équipe de Madame Odile Launay du Comité Technique de Vaccination (Haut conseil de la santé publique).

---

Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

3

## 5 chiffres à retenir du premier sondage sur la vaccination des personnes immunodéprimées

- **4/10** personnes immunodéprimées n'ont **jamais été vaccinées contre la grippe.**
- **80%** des personnes vaccinées tous les 5 ans contre le pneumocoque sont **membres d'une association de patients.**
- **9/10** personnes systématiquement vaccinées contre la grippe ont eu connaissance des recommandations vaccinales **via le médecin traitant.**
- **31%** des personnes jamais vaccinées contre la grippe n'ont **jamais abordé celle-ci avec un professionnel de santé.**
- **77%** des personnes jamais vaccinées contre le pneumo **n'ont jamais abordé le sujet** avec aucun professionnel de santé.

---

Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

4

## Les propositions du groupe AVNIR

- **Intégrer la vaccination dans le parcours de soin du patient** pour améliorer la couverture vaccinale. Cela passe par :
  - La **sensibilisation** et la **formation** des professionnels de santé aux recommandations vaccinales spécifiques des patients à risque et haut risque.
  - Le **développement de l'information** sur la vaccination, au cours d'un moment dédié par les professionnels de santé auprès des patients.
  - **L'incitation**, auprès des professionnels de santé, à se vacciner.
  - L'encouragement à utiliser le **carnet de vaccination électronique**.
- **Systematiser l'envoi d'un bon de vaccination** et d'un document d'information sur les vaccins recommandés pour les personnes immunodéprimées, au moment de leur inscription en ALD ou de la prescription de certains médicaments.

Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

---

Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

5


De façon générale,

**73%** des personnes interrogées lors de cette enquête ont une bonne opinion sur la vaccination.

Les raisons les plus fréquentes de mauvaise opinion sur la vaccination sont les arguments “contre” dans les médias et sur internet, les opinions divergentes de l’entourage et l’expérience personnelle.


Couverture vaccinale contre la grippe et le pneumocoque, connaissances et perception de la vaccination de patients atteints d’un déficit immunitaire secondaire. Paul Loubet, Solen Kernéis, Matthieu Groh, Pierre Loulergue, Odile Launay. Hôpital Cochin, Paris France. Journées Nationales d’Infectiologie, 11-13 juin 2014

Aujourd’hui, concernant la vaccination, vous avez un avis...



● Avis positif ● Avis négatif

A quoi est dû cet avis négatif sur la vaccination ?



● Arguments “contre” dans les médias et sur internet  
● Opinions divergentes dans l’entourage  
● Expérience personnelle  
● Autre

Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

6


**91%** des personnes interrogées lors de cette enquête souhaiteraient plus d'informations sur les vaccins recommandés dans leur pathologie

et **89%** sur les maladies prévenues par ces vaccins.


**82%** des personnes interrogées souhaitent recevoir ces informations par le médecin prenant en charge leur maladie de fond.

Couverture vaccinale contre la grippe et le pneumocoque, connaissances et perception de la vaccination de patients atteints d'un déficit immunitaire secondaire. Paul Loubet, Solen Kernéis, Matthieu Groh, Pierre Loulergue, Odile Launay. Hôpital Cochin, Paris France. Journées Nationales d'Infectiologie, 11-13 juin 2014

Souhaiteriez-vous être davantage informé sur...



Selon vous, qui est le mieux à même de vous apporter ce type d'informations



Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

7

# Plus de 4/10

personnes immunodéprimées n'ont jamais été vaccinées contre la grippe.


Parmi ces mêmes personnes,

**43%** d'entre elles ne sont jamais vaccinées contre le pneumocoque.

## Statut vaccinal

### Grippe

n = 3446




- Jamais vaccinés contre la grippe
- Systématiquement vaccinés contre la grippe
- Vaccinés occasionnellement
- NSP

## Statut vaccinal

### Pneumocoque

n = 3461



- Jamais vaccinés contre le pneumocoque
- Vaccinés tous les 5 ans contre le pneumocoque
- Vaccinés occasionnellement
- NSP

Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

8




La vaccination contre la grippe est corrélée à l'âge :

**75%** des personnes systématiquement vaccinées ont plus de 51 ans.


**80%** des personnes vaccinées tous les 5 ans contre le pneumo sont membres d'une association de patients.

A l'inverse, les personnes qui ne font partie d'aucune association de patients ont un taux de couverture vaccinale moins bon.

### Votre âge



### Êtes-vous membre d'une association de patients ? (plusieurs réponses possibles)




Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

9

**86%** des personnes jamais vaccinées contre la grippe déclarent ne pas connaître les recommandations et contre-indications vaccinales spécifiques. Le niveau de méconnaissance est clairement lié au statut vaccinal.


### Connaissez-vous les vaccins spécifiquement recommandés ou contre-indiqués pour votre maladie ou votre traitement ?

(plusieurs réponses possibles)



**62%** des personnes jamais vaccinées contre la grippe ou le pneumo déclarent avoir un niveau de connaissance faible ou limité concernant la vaccination.

### Selon vous, vos connaissances concernant la vaccination en général sont ...




Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

10


Le suivi hospitalier est dominant dans la prise en charge des patients :  
 Quel que soit le statut vaccinal des personnes, leur pathologie est prise en charge par le médecin spécialisé à l'hôpital pour **plus de 50%**.

**82%** des personnes systématiquement vaccinées contre la grippe ou le pneumo estiment que la vaccination fait partie de la prise en charge globale de leur maladie.

### Qui assure la prise en charge de votre maladie ?



### Selon vous, la vaccination fait-elle partie de la prise en charge globale de votre maladie ?



Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

L'échange sur la vaccination avec les professionnels de santé est lié au taux de couverture contre la grippe et le pneumocoque :


**86%** des personnes vaccinées tous les 5 ans contre le pneumocoque ont parlé de la vaccination avec leur médecin généraliste.

Le médecin traitant est au coeur du dispositif d'information actuel sur la vaccination, si ce n'est le seul acteur influent :

**90%** des personnes systématiquement vaccinées contre la grippe ont eu connaissance des recommandations vaccinales via le médecin traitant.


### Avec qui avez-vous déjà parlé de la vaccination ?

(plusieurs réponses possibles)



### Comment avez-vous eu connaissance de ces recommandations spécifiques sur la vaccination vous concernant ?

(plusieurs réponses possibles)



Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?


12

**31%** des personnes jamais vaccinées contre la grippe n'ont pas abordé celle-ci avec un professionnel de santé.


Les infections à pneumocoques sont largement moins abordées par les professionnels de santé que la grippe :

**77%** des personnes jamais vaccinées contre le pneumocoque n'en ont jamais parlé avec personne.

### Quel est le dernier professionnel de santé à vous avoir parlé de la grippe ?



### Quel est le dernier professionnel de santé à vous avoir parlé des infections à pneumocoques ?



Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

13


Le niveau de confiance dans la vaccination en général est corrélé au statut vaccinal des patients :

Par exemple, les personnes systématiquement vaccinées contre la

grippe évaluent à **7,5** leur confiance dans la vaccination en général.

Sur une note de 1 à 10, quelle confiance avez-vous dans...


(1 correspondant à une absence de confiance et 10 à une confiance totale)



Le statut vaccinal influence positivement l'avis porté sur la vaccination :

**86%** des personnes systématiquement vaccinées contre la grippe ont un avis positif ou plutôt positif sur la vaccination.

Aujourd'hui, concernant la vaccination, vous avez un avis...



Et si on parlait de la vaccination des personnes immunodéprimées en France ?

14

# Information des patients

Réunion Groupe AVNIR • 12 juin 2014



# Des outils développés par Pfizer

- **Objectif** : sensibiliser les patients à leur vaccination & favoriser l'échange entre patient/professionnel de santé
  - **Brochure d'information générale sur la vaccination** (en cours de validation réglementaire – disponible en septembre)
  - **Poster** (disponible et validé sous format imprimé et pdf pour les associations qui le souhaitent)
  - **Fiches d'information sur la vaccination pneumocoque** (visa Grand Public ANSM) qui seront diffusées par Pfizer nb : ne pourront être diffusées par les associations pour des raisons réglementaires





# Partenariat mesvaccins.net

- Une proposition du Pr Koeck à l'issu du colloque
- Des contacts engagés avec le Dr Elisabeth Nicand à la mi-décembre (avec envoi de la liste des associations membres d'AVNIR)
- Présentation du principe "marque blanche / franche" lors de la réunion du 14 janvier
- Echange sur les modalités fin janvier entre le Dr Nicand et D. Godard.
  - Quels contacts ont été pris mis en place ?
  - Et après ? Proposition de mise en place d'une campagne d'information auprès des membres des associations.

# Rebondir sur la “saison” de la grippe

## 1. Communiqué de presse thématique du Groupe AVNIR

- Quand : Au tout début de la campagne “grippe” 2014 (mi-septembre)
- Angle : “Vaccination contre la grippe et le pneumocoque, la prise en charge globale des maladies chroniques est-elle une réalité ?”
- Contenu : Eléments clés du sondage et points de vue des porte-parole AVNIR (Mélanie Gallant, Mina Daban, Patricia Rouzé, Dominique Godard) et de la SPILF (Pr Schmidt)
- Cible : Médias professionnels et grand public

# Rebondir sur la “saison” de la grippe

## 2. Agir sur les réseaux sociaux

- Des pistes :      Quiz (questionnaire flash via module Facebook SurveyMonkey)...
- Jeu...
- Live tchat sur Facebook avec des experts...
- D'autres idées ?

# Cercle Patients Pfizer

- 2 axes potentiels :

## 1. Vaccination et maladies chroniques, mythes et réalités

- Historique de la vaccination
- Valeur et apport de la vaccination
- Place de la vaccination aujourd'hui
- Parler de la vaccination (comment, que dire, que faire, répondre aux anti-vaccinaux...)

# Cercle Patients Pfizer

- 2 axes potentiels :

## 2. Prise en charge globale du patient, quel périmètre, quelle rôle pour les associations de patients ?

- Un éclairage du groupe AVNIR
- Définition de la prise en charge globale selon les associations et place de la vaccination selon celles-ci
- Place de la vaccination selon les patients (résultats enquête)
- L'association, un acteur de santé :
  - Fluidificateur du parcours de santé
  - Relais entre les patients et les professionnels de santé,
  - Relais entre la ville et l'hôpital (spécialistes / généralistes)
  - Acteur d'information santé / médicale (quels discours, quelles informations tenir, répondre aux anti-vaccinaux)

# AVNIR en 2015

Réunion Groupe AVNIR • 12 juin 2014



# Et AVNIR en 2015 ?

- Une première piste :
  - **“Barométriser” l’enquête** pour évaluer l’évolution de la situation en 2 ans.
  - **Elargir le périmètre de l’enquête :**
    - Intégrer de nouvelles associations de patients dans le groupe AVNIR
    - Ou créer un deuxième groupe de réflexion consacré à de nouvelles pathologies